

Proctologie in de huisartsenpraktijk

Behandeling van aambeien en anaal fissuren in de eerste lijn

Doelgroep

Ruim 20000 patiënten per jaar die in de tweede lijn behandeld worden voor aambeien of anale fissuren.

Betrokken zorgverleners


(Kader)huisarts

Landelijke zorgkosten en besparing

Ruim 11 miljoen euro per jaar zorgkosten waarbij dit initiatief leidt tot een reductie van ruim 8 miljoen.

Toegankelijkheid/wachttijd

Wachttijden voor behandeling bij chirurgie zijn lang. Wanneer deze zorg in de eerste lijn plaats kan vinden verlicht dat gezien de grote aantallen van deze patiëntengroep



Waarom is deze Good Practice van belang?

Proctologie vindt normaliter plaats in het ziekenhuis of in een ZBC. Het gaat hierbij om de behandeling van aambeien en scheurtjes in de anus.

Patiënten moeten daarvoor naar het ziekenhuis reizen en er zijn lange wachttijden voor deze verwijzingen.

Hoe zorgt deze Good Practice voor verbetering?

Een huisarts kan ook proctologie uitvoeren in de huisartsenpraktijk. Hierbij kan gedacht worden aan behandelingen zoals rubberband ligatie, of zalf of Botox. Geïnteresseerde huisartsen zijn hierin geschoold waardoor ze deze behandelingen zelf kunnen uitvoeren.



Behandeling van de aambeien en anale fissuren dicht bij de patiënt



Patiënten hoeven niet meer naar het ziekenhuis verwezen te worden en hebben geen lange wachttijden meer.




Dezelfde kwaliteit als in het ziekenhuis wordt in de huisartsenpraktijk geleverd



Patiënten krijgen bij Uniezorg dezelfde behandeling als in een ziekenhuis.



Er zijn geen verwijzingen meer naar het ziekenhuis nodig



Besparing van zorgkosten en eigen risico voor de patiënt.

Sharonne de Zeeuw | Huisarts, proctoloog bij Uniezorg

"Deze combinatie van chirurgie en huisartsgeneeskunde levert anderhalvelijnszorg op met alleen maar voordelen voor de patiënten en voor de zorgkosten."

